

Sähkömittarikotelot

## GTZ 4-KF-t



### GTZ 4-KF-t

Sähkömittarikotelot

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 02142401

Mitat: 320 x 640 x 179 mm

Sähkömittarikotelo - teollisuusmalli -, vakiomalli sinetöitävässä, mittarialustalla ja mittarin kiinnitysruuveilla, mekaaniselle KWH-mittarille (induktiomittari), elektroniselle KWH-mittarille BKE-A-adapterilla, 4 x kotelon yhdistystanko (GGV)

läpinäkyvällä ovella



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54
UL Type Rating:	ei tied.

### Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	640 mm
Korkeus:	179 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

## Ympäristöolosuhteet

Asennuspaikka:	katettu ulkotila
----------------	------------------

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

## Lisävarusteet

[07251401 - GFS 14-m - Laippapakkaus](#)