

Tyhjä kotelo ja kumitiivisteiden paikalla

## SVi LS-gh



### SVi LS-gh

**Tyhjä kotelo ja kumitiivisteiden paikalla**

Tuotenumero: 59112301

Mitat: 150 x 300 x 162 mm

Tyhjä kotelo - teollisuusmalli -, kumitiivisteellä ja kaapelikiinnikkeellä



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54
UL Type Rating:	ei tied.

### Mitat

Leveys:	150 mm
Pituus:	300 mm
Korkeus:	162 mm
Sisäkorkeus:	119 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07

### Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Muovi
------------------------	-------

## Cable gland

