

tyhjä kotelo

SVi LQ-t



SVi LQ-t

tyhjä kotelo

Tuotenumero: 59121001

Mitat: 150 x 150 x 137 mm

Tyhjä kotelo - teollisuusmalli -, vapaaseen varusteluun DIN-asennuskiskojen tai asennuslevyjen avulla

**IP65, suojaeristetty, kotelo + kansi
polykarbonaattia, Harmaa kotelo, vast. RAL
7035, läpinäkyvä kansi**



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
------------------	--------

Mitat

Leveys:	150 mm
Pituus:	150 mm
Korkeus:	137 mm
Sisäpituus:	140 mm
Sisäleveys:	140 mm
Sisäkorkeus:	119 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
---	------

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Muovi
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti

Cable gland

