

Riviliitinkotelot

RKK 4/05-5x4²



RKK 4/05-5x4²

Riviliitinkotelot

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 60540401

E-numero: 3429200

Mitat: 94 x 65 x 57 mm

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm², Ui=400V AC, Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

varustettu 5-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

Sisältää tarvikkeet:

3 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille



Teollisuustuotteelle:

<https://www.spelsberg.fi/p/63540401>

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Nimellisjännite AC: | 400 V |
| Johtimen max poikkipinta-ala: | 4 mm ² |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | ei tied. |

Mitat

| | |
|----------|-------|
| Leveys: | 94 mm |
| Pituus: | 65 mm |
| Korkeus: | 57 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | ei |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | HB |
| Hekkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 650 °C |
| Teollisuuslaatu: | ei |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Kiinnitystapa: | Seinä-/kattoasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK07 |
| Sinetöitävissä: | kyllä |
| Kiinnitys: | Sisäiset kiinnityspisteet |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|--------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 40 °C |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---------------------------|---------|
| Ympäristön lämpötila 24h: | 35 °C |
| Asennuspaikka: | Sisällä |

Materiaali

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Pohja-osan materiaali: | Polystyreeni |
| Kannen materiaali: | Polystyreeni |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvien materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |

Lisävarusteet

[19000101 - HBA - Lehtikansiruuvi](#)

[19000201 - ASS-kl - Saranapakkaus](#)

[19202001 - KS M20 - Liitospakkaus](#)

[19400101 - TK ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

Cable gland

