

tyhjä kotelo

AK-F/DMS 14 L-t



AK-F/DMS 14 L-t

tyhjä kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 73331101

Mitat: 315 x 300 x 147 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP65, Muovi, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), $U_i=1000V$ AC, $U_i=1500V$ DC, AK 14-56 pienille jakotauluille, yksittäiseen laajentamiseen lisäämällä vakiokiskoja tai asennuslevyjä

Laatikko: Muovi, harmaa, Kansi: Polykarbonaatti, läpinäkyvä, Yläreunassa metriset läpiviennit yleiskaapeliläpivienteihin, joissa on kaapeliläpivienti ja/tai kaksoiskalvotiiviste, esiasennettu elastisilla DMS M20 -läpiviennillä ylhäällä

Sisältää tarvikkeet:

Kaksoiskalvotiiviste: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Sulkutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Nimellisjännite AC:	1000 V
Nimellisjännite DC:	1500 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	läpinäkyvä

Mitat

Leveys:	315 mm
Pituus:	300 mm
Korkeus:	147 mm
Sisäpituus:	310 mm
Sisäleveys:	295 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Laippaversio:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Yläosan tyyppi:	Kansi
-----------------	-------

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Muovi
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)
--------------------	---------------------------

Lisävarusteet

[73382001 - AK3 FL00 - Laippa AK-F:Ile](#)

[73382101 - AK3 FL01 - Laippa AK-F:Ile](#)

[73382201 - AK3 FL02 - Laippa AK-F:Ile](#)

[73382801 - AK3 FL13 - Laippa AK-F:Ile](#)

[73382901 - AK3 KFL - Laippa AK-F:Ile](#)

[73383701 - AK3 AS - Ulkopuoleinen sarana](#)

[73383801 - AK3 MPI 14 L - Asennuslevy](#)

[73385001 - AK3 3/14 PE - Liitinkisko](#)

[73385101 - AK3 6/21 PE - Liitinkisko](#)

[73385201 - AK3 1/6/1 N - N-moduulisarja](#)

Cable gland

