

Sähkömittarikotelot

# ZKi 110



## ZKi 110

### Sähkömittarikotelot

**MUOKATTAVA**

Tuotenumero: 74911001

Mitat: 250 x 670 x 193 mm

Sähkömittarikotelo - teollisuusmalli -, läpinäkyvällä kannella, vakiomalli sinetöitävissä, asennettuna mittarialusta ja KWH-mittarin kiinnitysruuvit, Ylimääräinen 150mm kytkentätila alhaalla 35 mm:n DIN-asennuskiskolla, Vakiomallissa sinetöitävä moduulikotelo ylhäällä, 35 mm:n DIN-asennuskiskolla ja PE/N-liitinkiskoilla, kaksoiskalvotiivisteillä, sulku- ja suojatulpat

### KWH-mittarille



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ei tied.

### Mitat

Leveys:	250 mm
Pituus:	670 mm
Korkeus:	193 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Iskunkestävyysluokka:	IK08

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu
Kääntöikkunan materiaali:	Polykarbonaatti

## Cable gland

