

Sähkömittarikotelot

## AKi-Z 2



### AKi-Z 2

Sähkömittarikotelot

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 75200201

Mitat: 300 x 300 x 210 mm

Sähkömittarikotelo - teollisuusmalli -, läpinäkyvällä kannella, vakiomalli sinetöitävissä, varusteltu mittariristikolla KWH-mittaria varten ja kiinnitysruuvein, kaksoiskalvotiivisteillä, sulku- ja suojatulpat



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	ei tied.

### Mitat

Leveys:	300 mm
Pituus:	300 mm
Korkeus:	210 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Iskunkestävyysluokka:	IK08

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

## Cable gland

