

Liitinkisko

AK 14/28 PEN-S

AK 14/28 PEN-S

Liitinkisko

Tuotenumero: 79021701

E-numero: 3429985

Mitat: 286 x 37 x 29 mm

PE/N-liitinkisko, asennettavaksi pieniin AK moduulikotelomalleihin jotka valmistettu ennen vuotta 2014 ja tyhjiin AKL/AKi koteliin

PE- ja N-liitin, molemmissa 1 kiinnityskohta 25 mm², 4 kiinnityskohta 16 mm² ja 12 kiinnityskohta 6 mm²



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Napojen lukumäärä:	2
Iskunkestävä:	ei
Liitäntä 1: Liitostyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 1: Eristepituus:	12 mm
Liitäntä 1: Liitinten paikat kussakin navassa:	12
Liitäntä 1: Sopii Cu -johtimille:	1
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksijohdin (min):	6 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksi johdin (max.):	16 mm ²
Liitäntä 2: Liitintyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 2: sopii Cu johtimille:	1
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (min):	1.5 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (max):	6 mm ²

Mitat

Leveys:	286 mm
Pituus:	37 mm
Korkeus:	29 mm

Materiaalin ominaisuudet

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Liitäntä 1: Kiristysmomentti:	1.4 Nm
Liitäntä : Kiristysmomentti:	1.4 Nm

Materiaali

Eristerungon materiaali:	Kestomuovi
--------------------------	------------

Lisävarusteet

[79541301 - SR NS35 - Ruuvipakkaus](#)