

kytkentäkotelona

## Abox 060 SB-L

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/80670001>



### Abox 060 SB-L

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 80670701

Mitat: 110 x 110 x 67 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP54/IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 6 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Metriset läpilyöntiaihiot, M20/M25, (2 Takana, 7 Sivulla), Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

harmaa, punaisella kannella ilman liittimiä turvavalaistuksen piirin tunnistamiseen

Sisältää tarvikkeet:  
4 Asennusistukka IP54 M25 kaapeille 9 - 18,5 mm, 1 Sulkutulppa M25



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	6 mm <sup>2</sup>
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ei tied.

### Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	punainen

### Mitat

Leveys:	110 mm
Pituus:	110 mm
Korkeus:	67 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvien vääntömomentti:	1 Nm
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

## Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

## Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------------	---

## Lisävarusteet

- [19202001 - KS M20 - Liitospakkaus](#)
- [19202501 - KS M25 - Liitospakkaus](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Liitospakkaus](#)
- [19808101 - NS 35-81 - DIN-asennuskisko](#)
- [20342001 - WST M20 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [20342501 - WST M25 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [20842001 - GMU PA M20 - Vastamutteri](#)
- [20842501 - GMU PA M25 - Vastamutteri](#)
- [21342001 - WNI M20 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [21342501 - WNI M25 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [21642001 - SNI M20 - Porraskalvotiiviste](#)
- [21642501 - SNI M25 - Porraskalvotiiviste](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [23042001 - AST M20 - Kalvotiiviste](#)
- [23042501 - AST M25 - Kalvotiiviste](#)
- [23142001 - VST M20 - Sulkutulppa](#)
- [23142501 - VST M25 - Sulkutulppa](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26042501 - DMS M25 - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)
- [26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)
- [28842001 - RST M20 - Putkinysä](#)
- [28842501 - RST M25 - Putkinysä](#)
- [84000601 - Abox 060 KLS-6<sup>2</sup> - Liitinkisko](#)

## Cable gland

