Kartiosuppilo

KOT 40

KOT 40

Kartiosuppilo

Tuotenumero: 97063701
Mitat: 71 x 71 x 114,9 mm

Kartiosuppilo, seinä-seinäliitäntöihin tai seinä-kattoon siirtämiseen suurissa paneelirakenteissa sekä liitäntöihin nousuputkista (esim. puhelin-TV), joka soveltuu myös magneettikiinnitykseen ja vastakkaiseen muotiin, Nimelliseristysjännite: 400V AC, Halogeeniton

Magneetti- tai naulakiinnitys, Tiiveysalue M40, tuki spar-yhteensopiva

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Soveltuu:	Betonirakennus

Mitat

Leveys:	71 mm
Pituus:	71 mm
Korkeus:	114.9 mm
Paino:	0.047 kg

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Magneetti- tai naulakiinnitys

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	- %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902891993
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002328
Tullitariffinumero:	39269097

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

Lisävarusteet

97924001 - NAS-AL - IBT lisätarvikkeet

97924201 - NA-AL - IBT lisätarvikkeet

97924301 - NA-AL/gl - IBT lisätarvikkeet

97953601 - STH-ELP - Täyttöpala

97957001 - STH 70 - Tukitanko

97959001 - STH 90 - Tukitanko

97960001 - STH 100 - Tukitanko

97961001 - STH 110 - Tukitanko

97963001 - STH 130 - Tukitanko

97964001 - STH 140 - Tukitanko

97965001 - STH 150 - Tukitanko

97967001 - STH 170 - Tukitanko

97969001 - STH 190 - Tukitanko

97973001 - STH 230 - Tukitanko

97974001 - STH 240 - Tukitanko

97979001 - STH 290 - Tukitanko

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299