

Kojerasia

U 120 GRO-3

U 120 GRO-3

Kojerasia

Tuotenumero: 97331201

Mitat: 74 x 74 x 122 mm

Kojerasia, kattolaatan paksuuteen 4,5 cm saakka, M5-kierreholkilla (kantavuus 10 kg) kattokoukun pitämiseksi, lampun teho LED max 3W, lampputeho Halogeeni max 6,5W.U120:n käyttö valaisimen asennuskotelona suurissa kompetenteissa, kuten elementtilaatoissa tai filigraanilaatoisessa ei täytä akkreditoitua uusinta tekniillaa. Periaatteessa sallitut asennustoleranssit eivät mahdollista tarkkaa asenusta, Suojaluokiteltu IP30, Nimellisieristysjännite: 400V AC, Halogeeniton

Magneetti- tai naulakiinnitys, kalvo rei'itystä varten, Tiiveysalue M16 - M32



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Kotelointiluokka:	IP30
Soveltuu:	Betonirakennus
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Kannen väri:	muut
--------------	------

Mitat

Leveys:	74 mm
Pituus:	74 mm
Korkeus:	122 mm

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Magneetti- tai naulakiinnitys
----------------	-------------------------------

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	- %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

Lisävarusteet

[97925001 - HFL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97929901 - HM-UNI - IBT lisätarvikkeet](#)

[97910001 - VD 75 - Peitekansi](#)

[97912101 - DH 115-M5 - kattokoukku](#)

[92510001 - HW VD-67 - Peitekansi](#)

[19599501 - LFR - Porraspora](#)

[97022001 - RVB 20 - Jatkomuhvi](#)

[97022501 - RVB 25 - Jatkomuhvi](#)

[97023201 - RVB 32 - Jatkomuhvi](#)

[97024001 - RVB 40 - Jatkomuhvi](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Reikäpihdit](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Reikäpihdit](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Reikäpihdit](#)

[97891001 - IBT STE-LZA 10 - Reikämeisti](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Reikämeisti](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Reikämeisti](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Reikämeisti](#)

[97893001 - IBT STE-LZA 30 - Reikämeisti](#)

[97910501 - ES-10 - Rasiankiinnitysruuvi](#)

[97910601 - ES-18 - Rasiankiinnitysruuvi](#)

[97910701 - ES-25 - Rasiankiinnitysruuvi](#)

[97915501 - WED - Laajennustyökalu](#)

[97916201 - LST - Rei'ityskone](#)

[97924001 - NAS-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924201 - NA-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924301 - NA-AL/gl - IBT lisätarvikkeet](#)

[97926001 - ANSW - IBT lisätarvikkeet](#)

Cable gland

$4x \leq \varnothing 35 \text{ mm}$
 $8x \leq \varnothing 26 \text{ mm}$

