


Kojerasia

BS 1-K



BS 1-K

Kojerasia

Tuotenumero: 98770101

Mitat: 86 x 86 x 60 mm

Kojerasia, 1-suuntainen laatikko "British Standard"-laitteiden asentamiseen; ruuviväli 60,3 mm (2 3/8 tuumaa), Suojaluokiteltu IP30, Nimellisieristysjännite: 400V AC, Halogeeniton

Liimakiinnitys tai naulakiinnitys, kalvo rei'itystä varten, Tiiveysalue M16 - M32, tuki spar-yhteensopiva

**Sisältää tarvikkeet:
Maadoitusruuvi**



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Kotelointiluokka:	IP30
Soveltuu:	Betonirakennus
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	vihreä
Kannen väri:	vihreä

Mitat

Leveys:	86 mm
Pituus:	86 mm
Korkeus:	60 mm
Sisäpituus:	68 mm
Sisäleveys:	68 mm
Sisäkorkeus:	37 mm

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Liimakiinnitys tai naulakiinnitys
----------------	-----------------------------------

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	- %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Muovi
Kannen materiaali:	Polypropeeni

Lisävarusteet

[97924001 - NAS-AL - IBT lisätarvikkeet](#)

[97924301 - NA-AL/gl - IBT lisätarvikkeet](#)

[97443101 - BS 1-BSK - Asennustuki](#)

[97412001 - BS MBR - Adapteri](#)

[97413501 - BS ES-40 - Rasiانkiinnitysruuvi](#)

[97415001 - BS ES-50 - Rasiانkiinnitysruuvi](#)

[97410001 - BS 1 VD - Peitekansi](#)

[19599501 - LFR - Porraspora](#)

[97413001 - BS ES-30 - Rasiانkiinnitysruuvi](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Reikäpihdit](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Reikäpihdit](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Reikäpihdit](#)

[97915501 - WED - Laajennustyökalu](#)

[97916201 - LST - Rei'ityskone](#)

[98791101 - VCBS - IBT lisätarvikkeet](#)

Cable gland

